# Amsweer Super-Joc
## Stol Joc x Bennet Caliber • aAa: 135426




- Beaucoup de lait
- TA élevé
- Primaires solides
- Pedigree différent
- aAa 135426




Tyara (p. Super-Joc)
Prop.: Monsieur G.J.M. Kleynen-Sluysmans, Noorbeek (NL)

LORBAAN 27 + 5985 NX GRASHOEK (NL) + T +31 (0)77 358 67 89 + KI@KISAMEN.COM +

# LA PRATIQUE FAIT PREUVE

**INFOS TAUREAU**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nom | Amsweer Super-Joc | Date de naissance | 2008-11-21 |
| N° national | NL 494683132 | Durée de gestation | 287 |
| KI Code (NL) | | Caséine kappa | AB |
| Code aAa | 135426 | Caséine bêta | A2/A2 |
| Robe | ZB | Famille de vaches | Dina |
| Lignée | 100% HF | Couleur dose | Orange |

Stol Joc ♂

- Jocko Besn ♂
- Ozone ♀

Amsweer Dina 290 ♀

- Bennet Caliber ♂
- Amsweer Dina 215 ♀

2.03 324jrs 11129kg 4.35% 3.52%
3.03 342jrs 13890kg 4.15% 3.47%
4.05 329jrs 13557kg 4.25% 3.52%
87 86 83 85 VG 86

2.02 299jrs 9134kg 4.03% 3.55%
3.02 373jrs 12825kg 4.01% 3.65%
4.04 313jrs 12409kg 3.99% 3.51%
5.04 430jrs 16185kg 3.41% 3.50%
79 89 86 VG 86




Amsweer Dina 290 (VG 86)
(mère de Super-Joc)

# LA PRATIQUE FAIT PREUVE

| INDEXATION | | |
|---|---|---|
| NVI | Inet | Longévité |
| -165 | -114 | -206 |

| INDEX MORPHOLOGIE | | |
|---|---|---|
| % CD | Filles | trpx |
| 94 | 76 | 47 |

| Index production | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| % CD | Filles | trpx | | | |
| 99 | 461 | 212 | | | |
| KG lait | % TB | % TP | KG gras | KG protéine | Inet |
| -715 | 0.03 | 0.2 | -28 | -7 | -114 |

| CARACTÈRES TAUREAU | |
|---|---|
| Facilité de vêlage | 99 |
| Survie vx. | 103 |
| Index viande | 99 |

| FILLES | |
|---|---|
| Fertilité | 91 |
| NR | 95 |
| IVV | 89 |
| Fac. au vêl. | 101 |
| Viabilité vx. | 96 |
| Persistance | 99 |
| Tardivité | 93 |
| Santé pis | 99 |
| Cellules | 97 |
| Vit.traite | 102 |
| Efficacité robot de traite | 102 |
| Intervalle robot de traite | 101 |
| Adaptation au robot de traite | 101 |
| Santé du sabot | 90 |
| Caractère | 95 |
| Poids vif | 90 |

| AUTRES CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Squelette | 96 |
| Mamelle | 93 |
| Membres | 89 |
| Total morphologie | 88 |
| | |
| Taille au sacrum | 94 |
| Poitrine | 92 |
| Capacité | 97 |
| Caractère laitier | 97 |
| État corporel | 90 |
| Inclinaison bassin | 102 |
| Largeur ischions | 96 |
| Membres vue arrière | 89 |
| Angle jarret | 104 |
| Angle sabot | 94 |
| Positionnement membres avant | 90 |
| Locomotion | 90 |
| Attache avant | 93 |
| Implantation des trayons avant | 100 |
| Longueur trayons | 97 |
| Profondeur du pis | 93 |
| Hauteur attache arrière | 94 |
| Ligament central | 99 |
| Plac.trayons arr. | 98 |
| Équilibre du pis | 94 |