




Herik RF

STIERINFO

| | | | |
|--------------|--------------|---------------|-------------|
| Naam | Herik RF | Geboortedatum | 2001-07-27 |
| Levensnummer | NL 325768447 | Draagtijd | 282 |
| Stiercode | | Kappa caseïne | AB |
| aAa code | 234 | Beta caseïne | A1/A1 |
| Kleur | AZ | Koe familie | |
| Bloedvoering | 100% HF | Kleur rietje | Transparant |



Herik rf est un taureau pie noir de la race « Witrug » ('vosgienne'), porteur du facteur rouge. Son pedigree (Stoneham x Annejan x Pigeonwood) est vraiment unique, surtout en combinaison avec ce facteur rouge. La lignée maternelle excelle surtout en protéine et puissance.

Richesse Stoneham, le père de Herik rf, est un taureau canadien fort populaire, connu pour son excellent potentiel génétique en morphologie et ses bons composants en production laitière. Surtout l'augmentation du taux protéique est considérable.

À l'instar de Annejan, le père maternel de Herik rf, la lignée maternelle de Herik rf est formée d'une famille de vaches aux origines inédites. En combinaison avec Stoneham, Herik rf est à utiliser sur le quasi totalité des vaches, sans problème de consanguinité.

FOKWAARDE INDEXEN

| | | |
|------|------|------------|
| NVI | INET | Levensduur |
| -285 | -536 | -323 |












PRODUCTIEVERERVING

| | | | | | |
|---------|-------|---------|--------|----------|------|
| % Betr | DCHT | BEDR | | | |
| 92 | 71 | 40 | | | |
| Kg melk | % vet | % eiwit | Kg vet | Kg eiwit | Inet |
| -2273 | 0.34 | 0.09 | -74 | -73 | -536 |

KENMERKEN STIER

| | | |
|---------------|---|-----|
| Geboortegemak |  | 94 |
| Lvh. Geboorte |  | 96 |
| Vleesindex |  | 107 |

























DOCHTERS

| | | |
|------------------|---|-----|
| Vruchtbaarheid |  | 98 |
| NR | | 100 |
| Tussenkalf tijd | | 100 |
| Afkalfgemak |  | 94 |
| Lvh. Afkalven | | 100 |
| Persistentie |  | 93 |
| Laatrijphheid | | 100 |
| Uiergezondheid |  | 99 |
| Celgetal |  | 95 |
| Melksnelheid |  | 95 |
| Robotefficiëntie |  | 93 |
| Robotinterval |  | 81 |
| Klauwgezondheid |  | 93 |
| Karakter |  | 98 |
| Lichaamsgewicht |  | 92 |

EXTERIEUR VERERVING

| | | |
|--------|------|------|
| % Betr | Dcht | Bedr |
| 78 | 18 | 11 |

OVERIGE EIGENSCHAPPEN

| | | |
|----------------------|---|-----|
| Frame |  | 92 |
| Uier |  | 87 |
| Beenwerk |  | 86 |
| Totaal Exterieur |  | 82 |
| | | |
| Hoogtemaat |  | 94 |
| Voorhand |  | 92 |
| Inhoud |  | 95 |
| Openheid |  | 95 |
| Conditie |  | 98 |
| Kruisligging |  | 91 |
| Kruisbreedte |  | 94 |
| Beenstand achter |  | 88 |
| Beenstand zij |  | 106 |
| Klauwhoek |  | 94 |
| Voorbeenstand |  | 90 |
| Beengebruik |  | 88 |
| Vooruieraanhechting |  | 88 |
| Voorspeenplaatsing |  | 90 |
| Speenlengte |  | 97 |
| Uierdiepte |  | 92 |
| Achteruierhoogte |  | 87 |
| Ophangband |  | 99 |
| Achterspeenplaatsing |  | 96 |
| Uierbalans |  | 90 |

