




Alger Meckma

Fokker: Rinderzucht Augustin KG, Kemnitz - Neuendorf, Duitsland

STIERINFO

Naam	Shock Proof	Geboortedatum	2013-02-20
Levensnummer	DE 1304578768	Kappa caseïne	BB
Stiercode		Beta caseïne	A2/A2
aAa code	324	Koe familie	Berolina
Kleur	ZB	Kleur rietje	Bleu Clair
Bloedvoering	100% HF		



Avec le taureau allemand Shock Proof (Sudan x Superstition x Lynch), K.I. SAMEN détient de nouveau un taureau hors norme. Le bien développé Shock Proof est issu d'une très solide souche allemande, largement influencée par des taureaux américains qui excellent en caractères fonctionnelles notamment en vitesse de traite associé à une très bonne santé mammaire. La lignée maternelle de Shock Proof se distingue notamment par l'excellent rapport TB-TP. Sudan, le père de Shock Proof, complète bien cette lignée puisqu'il transmet justement un TB élevé tout en gardant le TA au même niveau.

A part d'apporter beaucoup de lait et des bons taux, Sudan, le père de Shock Proof, transmet également une bonne morphologie générale. Ses filles sont dotées de très bons pis et membres et d'un type quasi parfait. Elles sont bien développées (grandes et larges) et présentent d'excellents bassins. Grâce à toutes ces qualités, Sudan a été largement utilisé comme père à taureaux dans des nombreux pays. Par ses filles mondiales en lait, déjà issues de son période de service IA, ses index connaissent une grande fiabilité.

Comme déjà évoqué, la solide lignée maternelle de Shock Proof est originaire d'Allemagne mais largement influencée par la génétique américaine. Cette famille de vaches...

FOKWAARDE INDEXEN

NVI	INET	Levensduur
-196	-91	-176

PRODUCTIEVERERVING

% Betr	DCHT	BEDR			
93	96	59			
Kg melk	% vet	% eiwit	Kg vet	Kg eiwit	Inet
281	-0.34	-0.19	-19	-8	-91

KENMERKEN STIER

Geboortegemak		94
Lvh. Geboorte		94
Vleesindex		97

DOCHTERS

Vruchtbaarheid		92
NR		97
Tussenkalf tijd		92
Afkalfgemak		99
Lvh. Afkalven		93
Persistentie		100
Laatrijphheid		95
Uiergezondheid		92
Celgetal		93
Melksnelheid		103
Robotefficiëntie		99
Robotinterval		100
Robotgewennig		97
Klauwgezondheid		95
Karakter		96
Lichaamsgewicht		95

EXTERIEUR VERERVING

% Betr	Dcht	Bedr
77	14	9

OVERIGE EIGENSCHAPPEN

Frame		99
Uier		90
Beenwerk		94
Totaal Exterieur		91
Hoogtemaat		102
Voorhand		94
Inhoud		102
Openheid		102
Conditie		92
Kruisligging		100
Kruisbreedte		103
Beenstand achter		96
Beenstand zij		104
Klauwhoek		93
Voorbeenstand		92
Beengebruik		95
Vooruieraanhechting		91
Voorspeenplaatsing		100
Speenlengte		101
Uierdiepte		91
Achteruierhoogte		92
Ophangband		101
Achterspeenplaatsing		102
Uierbalans		99

