



Fokker: Dhr. Marc Vaessen DVM, Longsdorf, Luxemburg


- ⊕ Issu de la famille Beachlawn Cleitus Pro (EX 93)
- ⊕ Pedigree avec des taureaux sélectionnés aux index confirmés
- ⊕ Faible coefficient de parenté
- ⊕ Bons caractères de santé



Lampedusa 425 (AB 85)
(grand-mère de Solitto)

STIERINFO

Naam	Valor Solitto		
Levensnummer	LU 399757071	Geboortedatum	2019-03-19
Stiercode		Kappa caseïne	AB
PFW code	B	Beta caseïne	A1/A2
aAa code	135624	Koe familie	Cleitus Pro
Kleur	ZB	Kleur rietje	Paars
Bloedvoering	100% HF		



Le taureau luxembourgeois Solitto (Solero x Presto x Headliner) reflète bien la philosophie de K.I. SAMEN en matière de sélection génétique. Son pedigree est effectivement un assemblage des meilleures familles de vaches au monde ; des lignées tous profondément prouvées notamment en morphologie comme en taux azoté. A part que Solitto apporte des origines différentes, il se caractérise également par une très bonne morphologie.

La notoriété de Solero, le père de Solitto, vient de la qualité de ses filles. Notamment par leur solidité. Ce fils d'Eminem (p.m. Laudan), issu de la lignée « Renate », est un taureau très complet. Si en squelette, ses filles montrent des dimensions moyennes, elles excellent surtout en qualité des pis et des membres (plutôt coudés). Que ça soit en santé de mamelle, en fertilité ou en longévité, tous ses index sont bons. Il excelle vraiment en santé des pieds et en tardivité.

Côté maternel on retrouve la famille de Beachlawn Cleitus Pro (EX93) ; une souche américaine largement diffusée au monde. Cette souche hyper productive (notamment en TA) se distingue aussi positivement en morphologie. Ainsi, Lampedusa, la grand-mère de Solitto, est précédée par 11 générations de vaches classifiées TB ou EX. Dans le pedigree de Solitto, Lampedusa est la première vache...

FOKWAARDE INDEXEN

NVI	INET	Levensduur
61	206	129

EXTERIEUR VERERVING

% Betr	Dcht	Bedr
75	8	6

PRODUCTIEVERERVING

% Betr	DCHT	BEDR
93	112	55
Kg melk	% vet	% eiwit
394	0.26	0.04
		Kg vet
		Kg eiwit
		Inet
		43
		18
		206

OVERIGE EIGENSCHAPPEN


Frame	■	96
Uier	■	105
Beenwerk	■	92
Totaal Exterieur	■	97
Hoogtemaat	■	104
Voorhand	■	94
Inhoud	■	102
Openheid	■	106
Conditie	■	91
Kruisligging	■	97
Kruisbreedte	■	98
Beenstand achter	■	92
Beenstand zij	■	107
Klaawhoek	■	96
Voorbeenstand	■	98
Beengebruik	■	94
Vooruieraanhechting	■	102
Voorspeenplaatsing	■	96
Speenlengte	■	96
Uierdiepte	■	102
Achteruierhoogte	■	107
Ophangband	■	100
Achterspeenplaatsing	■	98
Uierbalans	■	106

KENMERKEN STIER

Geboortegemak	■	95
Lvh. Geboorte	■	99
Vleesindex	■	98

DOCHTERS

Vruchtbaarheid	■	100
NR	■	100
Tussenkalftijd	■	98
Afkalfgemak	■	100
Lvh. Afkalven	■	102
Persistentie	■	100
Laatrijpheid	■	99
Uiergezondheid	■	97
Celgetal	■	95
Melksnelheid	■	102
Robotefficiëntie	■	105
Robotinterval	■	98
Robotgewennig	■	100
Klauwgezondheid	■	99
Karakter	■	97
Lichaamsgewicht	■	95



DE PRAKTIJK BEWIJST 'T