



Alger Meekma

Fokker: Ludger Hubert Wiewer, Drensteinfurt, Duitsland

- + Pères à taureaux champions dans le pedigree
- + Élite en morphologie
- + Longévité excellente
- + Outcross




Alex Arkink

Welland Mariska 16 (p. Mason)

Prop.: Mts. A en R. van der Wel, Hoogblokland (NL)

STIERINFO

Naam	WR Mason	Geboortedatum	2019-07-21
Levensnummer	DE 0541017313	Kappa caseïne	AA
Stiercode	30041	Beta caseïne	A1/A2
aAa code	423	Koe familie	Morelle
Kleur	RB	Kleur rietje	Rouge
Bloedvoering	100% HF		



Lors de la recherche vers d'autres origines, il arrive souvent que le potentiel génétique en production et/ou morphologie du taureau ne réponde pas aux critères au moment de la sélection. En analysant le pedigree du taureau Red-Holstein WR Mason (Crown x Ladd P x Tableau) on constate qu'aussi bien sa lignée paternelle comme maternelle affichent des origines vraiment inédites. D'autres points forts de ce taureau impressionnant sont les taux protéiques de ses lignées ainsi qu'une très bonne morphologie générale.

Crown, le père de Mason, est un taureau nord-américain dont les origines sont largement influencées par des taureaux Holstein noir. Crown est connu comme un crack en morphologie et grand améliorateur de la production laitière. En même temps il affiche des bons résultats en fertilité comme en durabilité. Puis il combine une vitesse de traite supérieure à des comptages cellulaires inférieurs.

En ce qui concerne les caractères secondaires et la vitesse de traite, Mason ressemble en tout à Ladd P (son GPM) et Tableau (son AGPM). Que ça soit LaddP ou Tableau, depuis des années les index de ces deux taureaux sont restés sur un très bon niveau sans montrer beaucoup de fluctuations. Côté vaches, la lignée maternelle de Mason se caractérise par leur excellente morphologie (94...

FOKWAARDE INDEXEN

NVI	INET	Levensduur
89	160	500

















PRODUCTIEVERERVING

% Betr	DCHT	BEDR			
92	92	55			
Kg melk	% vet	% eiwit	Kg vet	Kg eiwit	Inet
1563	-0.53	-0.34	19	24	160

KENMERKEN STIER

Geboortegemak		87
Lvh. Geboorte		93
Vleesindex		96

























DOCHTERS

Vruchtbaarheid		99
NR		103
Tussenkalf tijd		95
Afkalfgemak		95
Lvh. Afkalven		96
Persistentie		108
Laatrijphheid		101
Uiergezondheid		105
Celgetal		106
Melksnelheid		95
Robotefficiëntie		92
Robotinterval		101
Robotgewennig		105
Klauwgezondheid		99
Karakter		103
Lichaamsgewicht		100

EXTERIEUR VERERVING

% Betr	Dcht	Bedr
81	11	9

OVERIGE EIGENSCHAPPEN

Frame		96
Uier		104
Beenwerk		94
Totaal Exterieur		98
Hoogtemaat		105
Voorhand		97
Inhoud		107
Openheid		109
Conditie		93
Kruisligging		91
Kruisbreedte		107
Beenstand achter		97
Beenstand zij		102
Klauwhoek		98
Voorbeenstand		94
Beengebruik		94
Vooruieraanhechting		103
Voorspeenplaatsing		105
Speenlengte		112
Uierdiepte		102
Achteruierhoogte		105
Ophangband		103
Achterspeenplaatsing		100
Uierbalans		101

